

Diminuir ITU em UTI é Possível: Melhorias de Processos e Implementação do Pacote de Prevenção de ITU-CVD em UTI Adulto de um Hospital Universitário do Sul do País



Giselly Dib do Valle
Nadja Cândido
Sens
Izelândia Veroneze
Cristiane Cristoff

A INFECÇÃO URINÁRIA RELACIONADO À CATETERIZAÇÃO VESICAL ESTÁ ENTRE AS CAUSAS PREVENÍVEIS DE IRAS.

35-45% DESTAS INFECÇÕES EM
PACIENTES ADULTOS (ANVISA 2017)

COMO PREVENIR??





- **AVALIAÇÃO DOS PROBLEMAS**
 - **BOLSA COLETORA INADEQUADA / COLDRE**
 - **FALTA DE PROTEÇÃO AO SENTAR**
 - **BOLSA COLETORA ENCOSTANDO NO CHÃO**
 - **FIXAÇÃO INADEQUADA**
 - **MÁ HIGIENE ÍNTIMA**
 - **FALTA DE ENGAJAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL**



INTERVENÇÃO!!!


TREINAMENTO DA EQUIPE MULTI



ADEQUAÇÃO DA FIXAÇÃO



O QUE ÉRAMOS...



COMO ESTAMOS!!



733 DISPOSITIVOS / DIA