



INDICAÇÕES DE CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE BELEM-PARÁ.

Erika Rêgo da Cruz¹, Andressa Tavares Parente², Neyla Cristina Carvalló³, Patrícia de Jesus Pereira⁴, Débora Consuelo Santos Macêdo Espínola⁵.

INTRODUÇÃO



(ROVARIS; OLIVA , 2007)

OBJETIVO DO ESTUDO

- Investigar as circunstancias de indicação do cateter central de inserção periférica, utilizados em UTI neonatal de um hospital de ensino no estado do Pará.

MÉTODOS

Quantitativa, descritiva, retrospectiva → Depart. de arquivos de prontuários da FSCMPa


Neonatos ↑48 hrs de admissão em UTIN → PICC



CEP
nº 055/1

RESULTADOS

N= 110 prontuários e livro de registro de RNs.





INDICAÇÕES DE CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE BELEM-PARÁ.

Erika Rêgo da Cruz¹, Andressa Tavares Parente², Neyla Cristina Carvalló³, Patrícia de Jesus Pereira⁴, Débora Consuelo Santos Macêdo Espínola⁵.

1. Universidade Federal do Pará (UFPA); 2. Doutora. Docente da UFPA; 3 e 4. UFPA; 5. Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará.

CONCLUSÕES

- ✓ **Cuidado:** equipe de enfermagem aos RN → garantir, sobrevivência + qualidade de vida;
- ✓ Aperfeiçoamento da Assistência de Enf. para identificação das indicações do PICC → depende da avaliação clínica (necessidades) e o enfermeiro deve ter conhecimento científico para tomada de decisão e promoção de resultados favoráveis melhorando a qualidade do cuidado.

REFERÊNCIAS

ROVARIS, M. J. P.H; OLIVA, C. L. Cateter Central de Inserção Periférica. Programa de atualização em enfermagem (PROENF): saúde da criança e do adolescente. Porto Alegre: Artmed, 2007.