

20 a 23
M A I O
2014

VII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM
HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN



Segurança na Assistência Atitude Segura no Trabalho

DRA. GLÁUCIA BERRETA RUGGERI

MÉDICA ENDOCRINOLOGISTA DO CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL
HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN

glauciabr@einstein.br

20 a 23
M A I O
2014

VII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM

HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN



Segurança do Paciente => 1999 => Marco => *The Error is Human* => Erros Médicos => 44 a 98 mil mortes ao ano => Mobilização das Lideranças do Setor Saúde que continua até hoje com Foco na Segurança do Paciente

Segurança e Saúde do Profissional da Saúde => estatísticas menos conhecidas

- => Danos e Doenças Ocupacionais: cifras maiores que outras indústrias (construção e produção)
- => Maior prevalência de Fatores de Risco à Saúde e maior susceptibilidade às Condições Crônicas (Asma, Diabetes, Ins. Cardíaca, Hipertensão, Doença Mental, HIV)

20 a 23
M A I O
2014

VII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM

HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN




Figure 2-1: Example of Past Hospital Safety Committee Structures

Segurança do Paciente X Segurança do Profissional da Saúde = “Silos Departamentais”- sistema fragmentado e ineficiente



Figure 2-2: Four Interconnected Components of a Safety and Health Management System for Workers

Source: Occupational Safety and Health Administration [Internet]. [cited 2012 Jan 31]. US Department of Labor; [about 1 screen]. Overview of System Components. Available from: <http://www.osha.gov/SLTC/etools/safetyhealth/components.html>.

Modelo de Sistema Integrado – Coordenado
Sinergismo – Eficiência

20 a 23
M A I O
2014

VII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM

HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN



Segurança e Saúde Ocupacional...

Occupational health and safety – an integral part of all managerial tasks and functions



20 a 23
M A I O
2014

VII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM
HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN



Um dos Riscos...

Acidentes com Perfurocortantes
(com probabilidade de exposição a agentes biológicos)

WHO (2011): 2 M (de 35 M de profissionais da saúde) a cada ano no Mundo => exposição a acidentes percutâneos

CDC (2011): 385.000 acidentes percutâneos ao ano nos EUA (profissionais que atuam nos hospitais americanos)

American Nurses Association (2008): survey – 64% da Equipe de Enfermagem relataram ter sido vítimas de acidente percutâneo.

Subnotificação: 50% dos indivíduos acidentados => NÃO REPORTAM!

20 a 23
M A I O
2014

VII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM
HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN



Implicações...

Acidentes com Perfurocortantes
(com probabilidade de exposição a agentes biológicos)

- **Risco de Infecção**
- **Impacto Emocional**
- **Custos Médicos**
- **Custos Pessoais**
- **Aspectos Legais**

20 a 23
M A I O
2014

VII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM
HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN



E por falar em Custos ...

Estimativa de Custos Diretos

Melhor Cenário (90%)

- Acidente com paciente fonte conhecido, testado e soronegativo:
- Acidentado: US\$ 342,37
- Paciente fonte: US\$ 179,91
- Sub-Total: US\$ 522,28

Pior Cenário (10%)

Acidente com paciente fonte conhecido e soropositivo para HIV ; HBV e/ou HCV, e acidentado não vacinado:

- Acidentado: US\$ 3.645,22
- Paciente fonte: US\$ 179,91
- Sub-Total: US\$ 3.825,13


20 a 23
M A I O
2014

VII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN




Áreas onde os acidentes ocorreram

Insegurança na assistência: uma realidade silenciosa



Routes of Reported BBF Exposures (n=30,945)



Work Locations Where Reported BBF Exposures Occurred (n=30,881, 64 missing)

20 a 23
M A I O
2014

VII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM


HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN



Perfurocortante por Tipo

Principais ofensores estão no dia a dia da assistência

➡ Solid Sharp* 10,407 (41%)



➡ Hollow-bore needle^ 13,847 (55%)

20 a 23
M A I O
2014

VII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM
HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN



Cenário Nacional

**Relatório PSBio – Sistema de Vigilância de Acidentes de Trabalho
com material biológico em serviços de saúde brasileiros:**

Ac. Notificados com material biológico (2002-2013) => 9.823

7855 casos (80%) => percutâneos

20 a 23
M A I O
2014


VII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM

HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN



2001 – USA – utilização de Materiais com Dispositivos de Segurança (OSHA Needlestick Safety and Prevention Act – NSPA)

Figure 1.
*Comparison
of EPINet,
Massachusetts
Department of
Public Health
(MADPH) and EXPO-
S.T.O.P. sharps
injury incidence
rates.*



Terry
Grimmond
and Linda
Good
AOHP 2013

Queda expressiva nos índices de acidentes percutâneos

APÓS...

Nenhuma redução a mais no indicador...

20 a 23
M A I O
2014

VII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN



ASSOCIATION
OF OCCUPATIONAL
HEALTH PROFESSIONALS
IN HEALTHCARE

Winter 2014

Use and activation of safety engineered sharps devices in a sample of 5 Florida healthcare facilities

By Grimmond T. FASM, BAgSc, GrDpAdEd, Director, Grimmond and Associates, Microbiology Consultants, Hamilton New Zealand.

Resultados da Análise de 40,3 kg (n=1987) de materiais perfurocortantes coletados:

- 54,4% Convencionais (sem DS)
- 45,6% com DS
- Convencionais: 39,9% => descartados => REENCAPADOS
- Convencionais + com DS => descartados sem qualquer proteção
- Com DS => 21,6% descartados SEM ATIVAÇÃO do DS

64,3% (1276 do total de 1987) => REENCAPE + DESCARTE DE PERFUROS SEM PROTEÇÃO => RISCO DE ACIDENTES PERCUTÂNEOS

20 a 23
M A I O
2014

VII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM

HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN



Cenário Einstein

20 a 23
M A I O
2014


VII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM

HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN



Cenário Einstein: Eventos Evitáveis

Evolução da Frequência de Acidentes Biológicos x Perfuro 2007 à 2013



Tipo Perfurocortante foi o mais prevalente (69%) dos acidentes biológicos

* Portaria 939

20 a 23
M A I O
2014

VII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM
HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN



**Eventos relacionados ao Descarte
Incorreto de Perfurocortantes**

20 a 23
M A I O
2014

VII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM

HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN



Função do acidentado: Camareira

Evento: Perfuração acidental por seringa – **fonte desconhecida**



Seguimento: 6 meses controle => Alta.

20 a 23
M A I O
2014

VII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM

HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN



Função do acidentado: Técnica de Enfermagem

Evento: Perfuração acidental por INTROCAN - **fonte conhecida**



Seguimento: 6 meses controle => Alta.

20 a 23
M A I O
2014


VII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM

HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN



Áreas onde ocorreram os Acidentes

São histórias comuns em nosso dia-a-dia
16% dos acidentes ocorreram no ambiente fora da assistência



Fonte: SIEN 2011-2013

20 a 23
M A I O
2014


VII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM

HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN



Setor de trabalho do Acidentado

Áreas de apoio => **52%** dos eventos




20 a 23
M A I O
2014

VII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM

HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN




Perfurocortante por Tipo



20 a 23
M A I O
2014

VII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM

HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN



20 a 23
M A I O
2014

VII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM

HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN



Bisturis deixados em
cima do campo cirúrgico


20 a 23
M A I O
2014

VII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM

HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN




Porta Agulhas montados
em cima do campo
cirúrgico



20 a 23
M A I O
2014

VII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM

HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN



Local: Centro Cirúrgico

20 a 23
M A I O
2014

VII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM

HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN



Seringa descartada em
cuba rim junto com gazes
e outros materiais


20 a 23
M A I O
2014

VII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM

HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN




Caixa de perfurocortante
acima do limite





20 a 23
M A I O
2014

VII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM

HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN



**Materiais
encaminhados ao
CME**



20 a 23
M A I O
2014

VII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM
HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN



Ação Sistêmica

20 a 23
M A I O
2014

VII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM
HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN



Projeto Lean SixSigma

Redução dos Acidentes Biológicos com Colaboradores e Terceiros

Escopo: Acidentes Biológicos com baixa gravidade e alta frequência mas com alto impacto para a saúde do profissional, para questões legais e para o custeio para acompanhamento desses acidentes.

Meta: Redução de 15% dos acidentes com materiais perfurocortantes.

Líder do Projeto: Gláucia B. Ruggeri

Sponsor: Paola Andreoli

Mentor: Carlos França / José Militão Bayer Junior

20 a 23
M A I O
2014

VII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM

HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN



- Materiais sem DS
 - Diversidade de DS
 - Caixas de Perfuro: Limite
 - Descarte Incorreto

- PC no campo cirúrgico, carrinho de anestesia
 - Porta-agulha montado no campo cirúrgico

20 a 23
M A I O
2014

VII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM
HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN



Resultado obtidos

Áreas	% de impacto	Principais Causas
Centro Cirúrgico	86%	Descarte
IIRS	79%	Uso
Pacientes Graves	14%	Uso e descarte

20 a 23
M A I O
2014

VII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN



Principais Ações de Melhoria (Total de 31 ações)

IIRS

Diversidade de dispositivos de Segurança

- Treinamento e Capacitação de Enf. Seniors e Dentistas: multiplicadores e responsáveis pelos treinamentos técnicos
- Diálogo de Segurança Semanal
- Pauta de Reuniões com Gestores da Estratégia de Família, AMAS e CAPS

20 a 23
M A I O
2014

VII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM
HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN



Principais Ações de Melhoria (Total de 31 ações)

Pacientes Graves

Descarte

- Implantar Checklist de Descarte
- Adaptação do carrinho da área (acessibilidade da Cx. Descarte ao Médico)
- Projeto Lembrete – Atitude Segura – Descarte Correto

20 a 23
M A I O
2014

VII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN



Principais Ações de Melhoria (Total de 31 ações)

Centro Cirúrgico

Descarte Correto

- Implantar Checklist de Descarte
- Contagem de materiais PC no final do procedimento no momento do descarte
- E-learning sobre Boas Práticas no descarte de PC – Práticas Seguras (instrumentadores e médicos)
- Informações sobre Acidentes com PC e Alertas de Segurança no Medical Suite Online
- Implantação de novos materiais

20 a 23
M A I O
2014

VII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM

HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN



Não deixe que um ferimento de nada estrague tudo.

Quem trabalha diariamente com material perfurocortante e coleta de lixo hospitalar sabe que uma imprudência pode ter graves consequências. Por isso, é importante seguir sempre essas dicas:

1. Não reencepe agulhas
2. Não desconecte as agulhas das seringas
3. Não quebre ou entorte as agulhas
4. Descarte perfurocortantes em recipiente adequado
5. Nunca ultrapasse o limite da capacidade do coletor de material perfurocortante
6. Utilize luvas de procedimentos para perfurocortante venosa e coleta de sangue
7. Manuseie materiais perfurocortantes com cuidado

ATITUDE SEGURA para preservar a sua saúde

Com Atitude Segura, você preserva sua saúde e não coloca em risco sua vida.




ALBERT EINSTEIN
SOCIEDADE BENEFICENTE GRANGOSA BRASILEIRA
HOSPITAL • UNIDADE E SANGUE • INSTITUTO DE PESQUISA

Programa Atitude Segura, comunicação realizada com foco no descarte seguro de materiais perfurocortantes e prevenção de acidentes biológicos.

20 a 23
M A I O
2014

VII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM

HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN



BOLSO LIMPO

Uma medida simples garante a segurança de muitas pessoas

Lugar de Perfurocortante NÃO é no BOLSO!

- 1** Verifique seus bolsos antes de sair da unidade;
- 2** Não descarte perfurocortantes em locais inadequados;
- 3** Perfurocortantes utilizados devem ser depositados na caixa amarela;
- 4** Materiais não utilizados, com embalagem íntegra devem ser deixados na unidade.

Evite acidentes para você e outros funcionários.

Juntos, contribuimos com a segurança e também evitamos o desperdício.

 **ALBERT EINSTEIN**
Sociedade Benfícente Israelita Brasileira
HOSPITAL • SERVIÇO E PREVENÇÃO • RESPONSABILIDADE SOCIAL

 **ATITUDE CONSCIENTE**

Programa Atitude Consciente, comunicação realizada com foco no descarte seguro de materiais perfurocortantes e prevenção de acidentes biológicos.

20 a 23
MAIO
2014

VII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM

HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN



Caixa de descarte para perfurocortante

Siga estas recomendações de segurança:

- ❖ Descartar o perfuro sempre com a ponta para baixo; mantendo uma distância segura, nunca colocar a mão dentro da caixa.
- ❖ Respeitar o limite da caixa, não deixando ultrapassar a linha pontilhada;
- ❖ Caso a **caixa esteja cheia**, substituí-la imediatamente;
- ❖ Ter cuidado ao descartar o perfuro, sempre lembrando a possibilidade de ter alguma agulha transfixada na caixa;
- ❖ **NUNCA** deixar a caixa de perfurocortante em local onde exista risco de molhar ou cair.



Jornal do Departamento de Pacientes Graves - Edição Edição 8 / abril de 2014

Comuni Care

Ampliando e compreendendo o cenário do nosso trabalho



Acontece

Auditoria de Descarte de Materiais Perfurocortantes

Em 2013 deu-se início ao projeto Lean para redução dos acidentes de trabalho com materiais perfurocortantes. O descarte incorreto destes materiais é uma das não conformidades de grande impacto no risco de acidentes.

Foram feitas avaliações periódicas, por amostragem, em dezembro de 2013 e primeiro trimestre de 2014, com resultados demonstrados no gráfico ao lado.

Considerando o último período de avaliação, entre janeiro e março deste ano, podemos observar uma

redução da conformidade, principalmente nos itens adequação do limite seguro da caixa e descarte correto na caixa.

É importante destacar que os materiais perfurocortantes são responsáveis por mais da metade dos acidentes em ambiente hospitalar e que atitudes seguras em seu manuseio diminuem o risco destes acidentes.



Dicas Importantes de Atitudes Seguras:

1. Ao desmontar a mesa de procedimentos, verifique se não há presença de materiais como agulhas, lâminas, bisturis;
2. Não guarde materiais perfurocortantes nos bolsos do uniforme;
3. Utilize adequadamente os dispositivos de segurança;
4. O descarte de materiais perfurocortantes, durante expôs os procedimentos médicos, é de responsabilidade do médico que realiza o procedimento;
5. Monitore a caixa de perfurocortantes, para que não ultrapasse seu limite de segurança;
6. Seja consciente e descarte o material corretamente

O descarte de materiais perfurocortantes durante os procedimentos médicos, é de responsabilidade do médico que realiza o procedimento.

Neide Lucínio, enfermeira

Criação de Projeto Lembrete, frequência bimestral, para a Equipe de Enfermagem do setor de Pacientes Graves com o objetivo de conscientização da importância do descarte seguro.

20 a 23
MAIO
2014

VII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM

HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN



INFORMATIVO SSMA

Atitudes seguras fazem a diferença no dia-a-dia e podem evitar transtornos no seu trabalho.

No 5º bimestre deste ano, ocorreram na SIBA um total de 48 acidentes do trabalho típicos e 28 acidentes de trajeto. Em 2013, já foram registrados 60 acidentes com perfurocortante.

Contra os eventos acima e siga as dicas de segurança para evitar este tipo de acidente:

- Ao desprezar seringa na caixa de perfurocortante, se perfurou com oca/pacotado incorretamente que estava na borda da caixa com a ponta para cima. A caixa não estava cheia, mas o fio foi enroscado ao ser descartado;
- Ao transportar saco de resíduos infectantes do setor para a sala de resíduos, perfurou a porta direita em jéco 24, descartado incorretamente.

Dicas de Atitudes Seguras:

- Ao desmontar a mesa de procedimentos, verifique se não há presença de agulhas, lâminas, bisturis e, caso haja, utilize plúgas para retirada desses materiais;
- Não guarde materiais perfurocortantes nos bolsos do uniforme;
- Antes de sair do setor, certifique-se de que seus bolsos foram esvaziados;
- Utilize adequadamente os dispositivos de proteção;
- Faça o descarte de perfurocortantes na caixa de carpack;
- Monitore a caixa de descarte para que ela não passe do nível de segurança;
- Seja consciente, descarte o material corretamente.

Você sabia?

- Pesquisas mostram que as atitudes de atendimento hospitalar estão em primeiro lugar no ranking nacional de acidentes de trabalho;
- Os materiais perfurocortantes são responsáveis por mais da metade dos acidentes em ambientes médicos.



Versão 1 - Novembro 2013

Informativo SSMA versando sobre o tema:

Atitude Segura - Acidentes com materiais perfurocortantes, descarte correto.

20 a 23
M A I O
2014

VII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM

HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN




Alerta aos Profissionais no *Medical Suíte* - Notícias

Notícias

+ Mais notícias

Centro cirúrgico realiza ações voltadas à redução de acidentes com perfurocortantes

Iniciativas também têm o objetivo de reduzir os números de infecção hospitalar



Ações voltadas à
redução de acidentes
com perfurocortantes

Medidas especiais irão reduzir números de acidentes e
infecção

Em 2013 ocorreram 15 acidentes com objetos perfurocortantes no centro cirúrgico do Hospital Israelita Albert Einstein, número que representa 19% de todos os acidentes perfurocortantes da instituição. Estes acidentes colocam em risco a segurança e a saúde tanto dos médicos quanto de todos aqueles envolvidos no cuidado ao paciente.

Com o objetivo de reduzir a exposição ao risco a esse tipo de acidente, o Comitê de Qualidade em Anestesia em conjunto com o Comitê Gestor do Centro Cirúrgico iniciou uma ação para reduzir a presença de materiais perfurocortantes nas salas cirúrgicas.

Neste mês de março serão realizadas alterações dos materiais utilizados para acesso venoso e infusão de medicação. Os equipos, assim como todos os injetores laterais e injetores de três vias (torneirinhas), terão cleive integrado. Paralelamente a essas ações, serão retiradas do carrinho de anestesia todas as agulhas perfurantes que serão substituídas por agulhas rombas e tampas tipo luer lock. Estas iniciativas também reduzem o risco de infecção.

Lembramos a todos a necessidade de utilizar swab alcoólico para desinfecção do cleive antes da injeção de medicamentos.

Disponibilizado no *Medical Suíte* o texto mostrando as ações de melhoria implementadas no Centro Cirúrgico com vistas à redução de acidentes com perfurocortantes.

20 a 23
MAIO
2014

VII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM

HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN



Alerta aos Profissionais no Medical Suite (Nº 48 e 49)

MEDICAL SUÍTE ON LINE

Notícias rápidas para o Corpo Clínico Einstein

14 quinzena de setembro de 2013 | Edição 48

Notícias da quinzena:

Descarte correto de perfuro cortantes preserva segurança de todos

Muitos acidentes de trabalho acontecem por falta do descarte incorreto de materiais nas salas cirúrgicas. Veja abaixo os índices de acidentes por perfuro cortantes no Einstein nos últimos dois anos:

- 16% ocorrem em áreas "não assistenciais" (vestibulário, administrativos e residuais);
- 32% acontecem com profissionais de apoio (engenharia clínica e higiene);
- 25% ocorrem devido ao descarte em hamper, caminho, encanais e residuais;
- 25% acontecem devido ao descarte em mesa e campo cirúrgico;

Apenas no primeiro semestre deste ano, foram identificadas 646 não conformidades com relação aos descartes nas salas cirúrgicas. Destes, 48% foram descartados no campo, 34% no caminho de anestesia e 18% no porta-agulha montado.

A colaboração das equipes médicas é fundamental para preservar a segurança dos nossos colaboradores. Por isso, pedimos que reforcem a atuação de seus equipes para descartar adequadamente os materiais nas áreas assistenciais, cubos rim e caixas coletoras específicas que o Einstein disponibiliza nas salas operatórias.

Continuamos com a sua atenção e reforçamos que o simples descarte correto desses materiais garante a segurança de todos no hospital.

Einstein realiza nova blitz de higiene das mãos

Não se esqueça de lavar as mãos! Você encontrará pessoas vestidas de preto realizando uma blitz dentro da unidade Morumbi. Esta é apenas uma maneira criativa que a nossa área de Controle de Infecções encontrou para conscientizar as pessoas sobre a importância da higiene das mãos antes e depois do contato com os pacientes do Einstein.

>> Leia Mais

Centro de Infusão de Imunobiológicos: mais segurança e eficácia no tratamento da Esclerose Múltipla

O tratamento da Esclerose Múltipla evoluiu nos últimos anos com o advento, por exemplo, das chamadas drogas modificadoras da doença. Tais medicamentos, porém, têm efeitos parciais no controle dos surtos e de novas lesões encefálicas e medulares, e na progressão das incapacidades neurológicas ao longo do tempo.

>> Leia Mais

Entre em contato

medicalsuiteonline@einstein.br

Publique na Revista Einstein

Indicação: na PubMed/MEDLINE®

MEDICAL SUÍTE ON LINE

Notícias rápidas para o Corpo Clínico Einstein

21 quinzena de setembro de 2013 | Edição 49

Notícias da quinzena:

Campanha de Cirurgia Segura entra no quarto ano com novos focos

A Campanha de Cirurgia Segura está comemorando quatro anos e o Einstein também comemora os resultados que um checklist perfeito garante para a segurança de pacientes, médicos, equipe multidisciplinar e todos os envolvidos na assistência cirúrgica.

O objetivo da campanha é engajar o corpo clínico e a equipe multidisciplinar na adoção às boas práticas internacionais de segurança do paciente, com foco na realização do checklist perfeito antes de qualquer procedimento cirúrgico.

O "residente" do Time Out é a equipe de enfermagem (junto com cirurgiões e anestesistas). No ano passado, foi implantado no centro cirúrgico um sistema de auditorias clínicas, como forma de institucionalizar a adoção a este processo. Desde então, tanto a campanha como as auditorias foram estendidas às unidades Periúrio e Hospital Maternidade Maysa Deutsch.

Para este novo ciclo, o foco da campanha de Cirurgia Segura se dará em quatro frentes:

- Importância do trabalho em equipe;
- Realização do checklist perfeito;
- Protocolo de normotermia no intra-operatório, reforçando que a hipotermia não intencional é fator de risco isolado para infecção, sangramento e aumento da mortalidade pós-operatória;
- Descarte correto de perfuro-cortante para garantir a segurança da equipe assistencial.

A adesão de sua equipe é fundamental para garantir a segurança dos nossos pacientes e de todo o time assistencial envolvido, além do melhor ambiente cirúrgico possível. Contamos com você!

Protocolo de Normotermia garante segurança do paciente cirúrgico

A temperatura é um dos parâmetros corporais com a menor taxa de variação homeostática, sendo 37°C a temperatura central normal de um ser humano.

>> Leia Mais

Confira os testes disponíveis para diagnóstico de vírus respiratórios

Embora as infecções respiratórias sejam as mais frequentes nos períodos de baixas temperaturas, eliminamos a circulação desses vírus em todo o ano.

>> Leia Mais

Novo Programa de Relacionamento Corpo Clínico: descubra o seu conceito

O novo ciclo do Programa de Relacionamento Corpo Clínico parte de uma metodologia baseada em melhorias e agora os participantes são reconhecidos por meio de quatro conceitos.

>> Leia Mais

Entre em contato

medicalsuiteonline@einstein.br

Publique na Revista Einstein

Indicação: na PubMed/MEDLINE®

Disponibilizado no *Medical Suite* textos abordando o tema descarte correto de perfurocortantes.

20 a 23
M A I O
2014

VII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM

HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN



Carrinho de Procedimentos



Adaptação do carrinho utilizado para procedimentos médicos no setor de Pacientes Graves com o objetivo de melhorar a acessibilidade da caixa de descarte ao Médico. Desta forma, após o término do procedimento, este descarta os materiais perfurocortantes pronunciando em voz alta os itens descartados para que a Enfermeira possa checar no *check list* evidenciando o descarte de forma segura.


20 a 23
M A I O
2014

VII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM

HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN



Acidente Perfuro Cortante HIAE



Test and CI for Two Variances: PRÉ LEAN; PLANO DE AÇÃO

Method
Null hypothesis Sigma(PRÉ LEAN) / Sigma(PLANO DE AÇÃO) = 1
Alternative hypothesis Sigma(PRÉ LEAN) / Sigma(PLANO DE AÇÃO) > 1
Significance level Alpha = 0,05

Statistics


Variable	N	StDev	Variance
PRÉ LEAN	6	1,628	2,650
PLANO DE AÇÃO	5	0,529	0,279

95% One-Sided Confidence Intervals

Distribution	Lower Bound	Upper Bound
Normal	1,231	1,516
Continuous	0,702	0,493

Tests

Test	Method	DF1	DF2	Statistic	P-Value
F Test (normal)		5	4	9,49	0,024



Status	Média	Desvio Padrão	DPMO	%	Sigma
Antes do Plano de Ação	3,59	1,628	497.316	49,7%	1,51
Implementação do Plano de Ação	2,859	0,529	77.808	7,78%	2,92
Eficácia do Plano de Ação	2,010	0,501	736	0,07%	4,68

REDUÇÃO: 44%

20 a 23
M A I O
2014

VII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM
HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN



Melhoria do processo



O sucesso das ações depende do
comprometimento de todos

Muito Obrigada
Dra. Gláucia Berreta Ruggeri
glauciabr@einstein.br